Cartes d‘action
jeu de terrain „planter des arbres“

!! carte d'action locale !!

Infestation Bostryche typographe

Après un gros coup, le bostryche peut se multiplier fortement dans le bois de tempête frais et couché ou dans les arbres sur pied à faible défense. Avec un nombre élevé d'animaux, ils surmontent le système de défense des arbres sains et réussissent à s'y reproduire.

Essences concernées:

épicéa



Fraßbild des Buchdruckers:
mehrarmiger Längsgang

‼ carte d'action locale ‼

Flétrissement de frêne

Cet été, les spores du champignon Hymenoscyphus fraxineus infectent les feuilles des frênes. De là, l'agent pathogène pénètre dans les pousses. C'est là que se développent les nécroses typiques de l'écorce, de couleur brun olive à orange, qui entraînent la mort des pousses...

- Essences concernées:
  frêne

!! carte d'action pour tout la Suisse !!

Manque d’eau

La chaleur et la sécheresse persistantes posent des problèmes aux arbres. Certaines espèces d'arbres n'ont qu'une faible marge de tolérance et meurent…



Essences concernées:

épicéa, hêtre

!! carte d'action pour tout la Suisse !!

Tempête

L'ouragan Herbert se déplace vers le nord à travers l'Europe occidentale et centrale, infligeant d'importants dégâts aux forêts. Les espèces d'arbres particulièrement sensibles ne sont pas laissées sur pied.



Essences concernées:
épicéa, hêtre, sapin blanc

!! carte d'action pour tout la Suisse !!

Gel

Les jours rallongent à nouveau, les températures augmentent progressivement et, dans la nature, les premières feuilles poussent. Les jeunes pousses des feuillus et des conifères sont encore sensibles, même au gel. Mais au printemps, il peut à nouveau faire froid, surtout la nuit. Ensuite, les dommages typiques des gelées tardives peuvent se produire : Les pousses fraîches se congèlent.

Essences concernées:

hêtre, chêne, châtaigner, frêne, sapin blanc

!! carte d'action locale !!

Chutes de pierres/glissements de terrain

Un glissement de terrain est déclenché par de fortes précipitations. Bien que ce phénomène soit largement ralenti par la forêt, les arbres à racines peu profondes et déjà endommagés sont déracinés...

Essences concernées:

hêtre, épicéa

‼ carte d'action locale ‼

Infestation d’armillaires

Les champignons armillaires se nourrissent principalement de bois mort. Certains d'entre eux sont des parasites redoutables qui peuvent provoquer des caries ou tuer des arbres vivants. Le champignon Hallimasch attaque certaines parties de la forêt et provoque de grandes pertes.....

Essences concernées:

épicéa

!! carte d'action locale !!

Abroutissement

Comme il ne reste que quelques zones de pâturage ouvertes pour les chevreuils, les animaux se nourrissent des arbres de la forêt. Les jeunes arbres, en particulier, souffriront de l'abroutissement par le gibier et deviendront sensibles aux maladies.....

Essences concernées:

hêtre, chêne, érable, épicéa, sapin blanc

‼ carte d'action locale ‼

Incendie

Un feu de foyer n'a pas été correctement éteint et, comme il n'a pas plu depuis plusieurs semaines, on en arrive à un feu de forêt vénérable. Pour l'éteindre, il faut couper un chemin dans la forêt afin que le feu ne puisse plus trouver de nourriture...

Essences concernées:

tous les arbres